

# BESCHREIBUNG

## der Muster von Tafel I bis VIII.

Mit Abbildung 61 ist der eigentliche Lehrgang für Torchonspitzen beendet; anschliessend geben wir noch acht Muster tafeln mit diversen Vorlagen für Spitzen, Einsätze und Borten. Die dazugehörigen Beschreibungen sind nur sehr kurz gefasst, da alle nötigen Einzelheiten bereits im Lehrgang erschöpfend behandelt worden sind.

### TAFEL I

#### Einsatz. — Abbildung 62.

Hierzu der Klöppelbrief N° 31. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 19, 34, 36 und 45.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 20 ; Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N° 8 oder Elsässer  
Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 31 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, c, d, e, f, g, h, i, j* und *l* und je 3 Paar Klöppel auf die Punkte *b* und *k* anstecken.

Die Netzschlag-Figur mit dem 8. und 9. Paar beginnen und über die Punkte **1** bis **16** ausführen (siehe die Abb. 17 und 45) = nach links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **17** und zurück = einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) mit Randschlag links über die Punkte **18** bis **27** = nach rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **28** und zurück = einfacher Löcherschlag mit Randschlag rechts über die Punkte **29** bis **38** = für das Formenschlag-Karo rechts (siehe die Abb. 34 und 36) mit dem 10. und 11. Paar achtmal Formenschlag = Löcherschlag auf Punkt **39** = für das Formenschlag-Karo links mit dem 6. und 7. Paar achtmal Formenschlag = Löcherschlag über die Punkte **40** und **41** = Löcherschlag mit Randschlag links über die Punkte **42** bis **48** = Löcherschlag mit Randschlag rechts über die Punkte **49** bis **55**. Vom Anfang an wiederholen.

## Spitze. — Abbildung 63.

Hierzu der Klöppelbrief N° 32. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 19, 31, 46 und 51.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 20; Perlarn D.M.C (Coton perlé) N° 8 oder Elsässer  
Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 32 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* und *l*, je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *j* und *k* und 3 Paar Klöppel auf Punkt *b* anstecken.

Die kleine Leinenschlag-Figur mit dem 5. und 6. Paar beginnen und über die Punkte **1** bis **4** ausführen (siehe die Abb. 18 und 46) = nach links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **5** und zurück = einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) mit Randschlag links über die Punkte **6** bis **12** = mit dem 8. und 9. Paar beginnend eine Leinenschlag-Spinne mit dreimal gedrehten Fadenstäbchen (siehe Abb. 31) auf Punkt **13** ausführen = Löcherschlag über die Punkte **14** bis **20** = mit dem 14. und 15. Paar beginnend eine dichte Leinenschlag-Zacke (siehe Abb. 51) über die Punkte **21** bis **36** ausführen = Löcherschlag über die Punkte **37** bis **40** = Löcherschlag mit Randschlag links über die Punkte **41** und **42**.

Vom Anfang an wiederholen.

## Spitze. — Abbildung 64.

Hierzu der Klöppelbrief N° 33. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 19, 34, 36 und 49.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 20; Perlarn D.M.C (Coton perlé) N° 8 oder Elsässer  
Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 33 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* und *o*, je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *i*, *j*, *k*, *l*, *m*, *n* und 3 Paar Klöppel auf Punkt *b* anstecken.

Mit dem 5. und 6. Paar beginnend, einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) über die Punkte **1** bis **5** = Löcherschlag

links mit Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **6** und **7** = für das Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 36) mit dem 5. und 6. Paar achtmal Formenschlag = Löcherschlag mit Randschlag links über die Punkte **8** bis **13** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag auf Punkt **14** = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag mit Randschlag links über die Punkte **15** bis **22** = den inneren Netzschlag-Zackenstreifen mit dem 12. und 13. Paar beginnen, Netzschlag (siehe Abb. 17) über die Punkte **23** bis **32**; rechts bei den Punkten **23**, **25**, **27**, **29** und **31** ein Paar Klöppel abhängen; links bei den Punkten **24**, **26**, **28**, **30** und **32** ein Paar Klöppel zunehmen = den Bogenrand im Netzschlag (siehe Abb. 49) mit dem 18. und 19. Paar beginnen, Netzschlag über die Punkte **33** bis **52**; links bei den Punkten **34**, **36**, **38**, **40** und **42** ein Paar Klöppel vom inneren Netzschlagstreifen zunehmen, welches zweimal zu drehen ist; links bei den Punkten **42**, **44**, **46**, **48** und **50** ein Paar Klöppel abhängen = den inneren Netzschlag-Zackenstreifen fortsetzen über die Punkte **53** bis **62**; rechts bei den Punkten **53**, **55**, **57**, **59** und **61** ein Paar Klöppel vom Bogenrand zunehmen, welches zweimal zu drehen ist; links bei den Punkten **54**, **56**, **58** und **60** ein Paar Klöppel abhängen.

Vom Anfang an wiederholen.

## TAFEL II

### Einsatz. — Abbildung 65.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 34. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 20, 34, 36, 45 und 46.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
 Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
 (Lin floche) N<sup>o</sup> 20; Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 8 oder Elsässer  
 Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N<sup>o</sup> 40.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 34 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *j*, *k* und *p*, je 2 Paar Klöppel auf die

Punkte *g*, *h*, *i*, *l*, *m* und *n* und je 3 Paar Klöppel auf die Punkte *b* und *o* anstecken.

Mit dem 10. und 11. Paar die Leinenschlag-Figur links beginnen und über die Punkte **1** bis **8** ausführen (siehe die Abb. 18 und 46); bei den Punkten **1**, **3** und **5** rechts ein Paar Klöppel abhängen, bei den Punkten **2**, **4**, **6** und **8** links ein Paar Klöppel zunehmen; nach Stecknadel auf Punkt **8** nur einmal Schlussschlag = für das Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 36) mit dem 15. und 16. Paar achtmal Formenschlag = zweimal gedrehter Löcherschlag (siehe Abb. 20) auf Punkt **9** = mit dem 13. und 14. Paar Formenschlag-Karo = zweimal gedrehter Löcherschlag auf Punkt **10** = mit dem 18. und 19. Paar beginnend die Leinenschlag-Figur rechts über die Punkte **11** bis **18** ausführen; rechts bei den Punkten **11**, **13** und **15** ein Paar Klöppel abhängen, links bei den Punkten **12**, **14**, **16** und **18** ein Paar Klöppel zunehmen; nach Stecknadel auf Punkt **18** nur einmal Schlussschlag = mit dem 22. und 23. Paar beginnend zweimal gedrehter Löcherschlag rechts mit Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **19** bis **32** = mit dem 14. und 15. Paar beginnend die Netzschlag-Figur rechts über die Punkte **33** bis **40** ausführen (siehe die Abb. 17 und 45); rechts bei den Punkten **33**, **35**, **37** und **39** ein Paar Klöppel zunehmen, links bei den Punkten **34**, **36** und **38** ein Paar Klöppel abhängen; nach Stecknadel auf Punkt **40** zweimal Schlussschlag = mit dem 11. und 12. Paar Formenschlag-Karo = zweimal gedrehter Löcherschlag auf Punkt **41** = mit dem 13. und 14. Paar Formenschlag-Karo = zweimal gedrehter Löcherschlag auf Punkt **42** = mit dem 6. und 7. Paar die Netzschlag-Figur links beginnen und über die Punkte **43** bis **50** ausführen; rechts bei den Punkten **43**, **45**, **47** und **49** ein Paar Klöppel zunehmen, links bei den Punkten **44**, **46** und **48** ein Paar Klöppel abhängen; nach Stecknadel auf Punkt **50** zweimal Schlussschlag = zweimal gedrehter Löcherschlag links mit Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **51** bis **64**.

Vom Anfang an wiederholen.

## Spitze. — Abbildung 66.

Hierzu der Klöppelbrief N° 35. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 22, 39, 46 und 56.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 20 ; Perlarn D.M.C (Coton perlé) N° 8 oder Elsässer  
Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 35 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, c, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p* und *q*, je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *d* und *o* und 3 Paar Klöppel auf Punkt *b* anstecken.

Mit dem 11. und 12. Paar beginnend die Formenschlagblättchen-Rosette mit Leinenschlag-Kern über die Punkte 1 bis 12 ausführen (siehe Abb. 39) = mit dem 7. und 8. Paar beginnend Ziergrund (point à la vierge) mit einfachen Eckkreuzungen (siehe Abb. 22) über die Punkte 13 bis 32 = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt 33, das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = Randschlag links aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt 34 und zurück = mit dem 5. und 6. Paar das dichte Leinenschlag-Dreieck beginnen; Leinenschlag (siehe die Abb. 18 und 46) auf Punkt 35; bei Punkt 35 rechts ein Paar Klöppel zunehmen = durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt 36 = Randschlag links auf Punkt 37 = das Leinenschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte 38 bis 40; bei den Punkten 38 und 40 rechts ein Paar Klöppel zunehmen = durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt 41 = Randschlag links auf Punkt 42 = das Leinenschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte 43 bis 45; rechts bei den Punkten 43 und 45 ein Paar Klöppel zunehmen, dann rechts bei Punkt 45 ein Paar Klöppel abhängen = durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt 46 = Randschlag links auf Punkt 47 = das Leinenschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte 48 bis 50; bei den Punkten 48 und 50 rechts ein Paar Klöppel abhängen = durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt 51 = Randschlag links auf

Punkt **52** = das Leinenschlag-Dreieck vollenden über die Punkte **53** bis **55**; bei Punkt **53** rechts ein Paar Klöppel abhängen = durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt **56** = Randschlag links auf Punkt **57** = mit dem 9. und 10. Paar beginnend Ziergrund über die Punkte **58** bis **69** = mit dem 15. und 16. Paar einmal gedrehter Halbschlag, Stecknadel Punkt **70** = mit dem 17. und 18. Paar einmal gedrehter Halbschlag, Stecknadel Punkt **71** = mit dem 19. und 20. Paar einmal gedrehter Halbschlag, Stecknadel Punkt **72** = mit dem 20. und 21. Paar beginnend die Fächerzacke aus einem durchgeleiteten Klöppelpaar (siehe Abb. 56) über die Punkte **73** bis **91** ausführen = Stecknadel auf Punkt **92** zwischen das 15. und 16. Paar = Stecknadel auf Punkt **93** zwischen das 17. und 18. Paar = Stecknadel auf Punkt **94** zwischen das 19. und 20. Paar = mit dem 13. und 14. Paar beginnend Ziergrund über die Punkte **95** bis **6**.

Vom Anfang an wiederholen.

### TAFEL III

#### Einsatz. — Abbildung 67.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 36. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 25 und 45.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles), Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C (Lin floche) N<sup>o</sup> 35; Perlarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 12 oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 16.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 36 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n* und *q* und je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b, c, j, o* und *p* anstecken.

Das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar zweimal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **1**, Schlusschlag = Randbörtchen aus Netzschlag mit zwei ungedrehten Einzel-Laufpaaren auf Punkt **2** und zurück (das 4. Paar nicht drehen, das 5. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 1. Paar nicht drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag, Stecknadel Punkt **2**, das 1. Paar

einmal drehen, das 2. Paar nicht drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das  
3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 4. Paar einmal  
drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag) = slavischer Ziergrund (siehe Abb. 25) über die Punkte **3** und **4**  
= Randbörtchen auf Punkt **5** = einmal gedrehter Ganzschlag  
auf Punkt **6** = Randbörtchen auf Punkt **7** = slavischer Zier-  
grund über die Punkte **8** bis **11** = Randbörtchen auf Punkt  
**12** = Ganzschlag auf Punkt **13** = Randbörtchen auf Punkt **14**  
= slavischer Ziergrund über die Punkte **15** bis **20** = Rand-  
börtchen auf Punkt **21** = Ganzschlag auf Punkt **22** = Rand-  
börtchen auf Punkt **23** = das 17. Paar zweimal drehen, das  
18. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **24**, Schluss-  
schlag = Randbörtchen aus Netzschlag mit zwei ungedrehten  
Einzel-Laufpaaren auf Punkt **25** und zurück (das 18. Paar einmal  
drehen, das 19. Paar nicht drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag = das 19. und 20. Paar einmal drehen und kreuzen = das 20. und  
21. Paar einmal drehen und kreuzen = das 21. Paar einmal  
drehen, das 22. Paar nicht drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag, Stecknadel Punkt **25**, das 21. Paar nicht drehen, das 22. Paar  
einmal drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag = das 20. und 21. Paar  
einmal drehen und kreuzen = das 19. und 20. Paar einmal  
drehen und kreuzen = das 18. Paar nicht drehen, das 19. Paar  
einmal drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag) = slavischer Ziergrund  
über die Punkte **26** und **27** = Randbörtchen auf Punkt **28** =  
einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **29** = Randbörtchen  
auf Punkt **30** = slavischer Ziergrund über die Punkte **31** bis  
**34** = Randbörtchen auf Punkt **35** = Ganzschlag auf Punkt  
**36** = Randbörtchen auf Punkt **37** = slavischer Ziergrund über  
die Punkte **38** bis **43** = Randbörtchen auf Punkt **44** = Ganz-  
schlag auf Punkt **45** = Randbörtchen auf Punkt **46** = mit  
dem 10. und 11. Paar die grosse Netzschlag-Figur auf Punkt  
**47** beginnen, Netzschlag (siehe die Abb. 17 und 45) über die  
Punkte **47** bis **61**; rechts bei den Punkten **48**, **50**, **52**, **54**,  
**56**, **58** und **60** und links bei den Punkten **49** und **51** ein Paar  
Klöppel zunehmen (das Paar bei Punkt **58** zweimal drehen);  
links bei den Punkten **51**, **53**, **55**, **57** und **59** ein Paar  
Klöppel abhängen = das 8. und 9. Paar einmal drehen und

kreuzen = das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen = mit dem 7. und 8. Paar die kleine Netzschlag-Figur auf Punkt **62** beginnen, Netzschlag über die Punkte **62** bis **70**; rechts bei den Punkten **63**, **65**, **67** und **69** und links bei den Punkten **64** und **66** ein Paar Klöppel zunehmen (die Paare auf Punkt **64** und Punkt **69** zweimal drehen); links bei den Punkten **66** und **68** ein Paar Klöppel abhängen = Randbörtchen auf Punkt **71** = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar zweimal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **72**, Schlussschlag = Randbörtchen auf Punkt **73** = die kleine Netzschlag-Figur vollenden über die Punkte **74** bis **80**; links bei den Punkten **75** und **77** ein Paar Klöppel zunehmen (das Paar auf Punkt **75** zweimal drehen), links bei den Punkten **77** und **79** und rechts bei den Punkten **69**, **74**, **76** und **78** ein Paar Klöppel abhängen = das 8. und 9. Paar einmal drehen und kreuzen = das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen = die grosse Netzschlag-Figur vollenden über die Punkte **81** bis **93**; links bei den Punkten **82**, **84**, **86**, **88** und **90** ein Paar Klöppel zunehmen (das Paar bei Punkt **82** zweimal drehen); rechts bei den Punkten **81**, **83**, **85**, **87**, **89** und **91** und links bei den Punkten **90** und **92** ein Paar Klöppel abhängen = Randbörtchen auf Punkt **94** = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar zweimal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **95**, Schlussschlag = Randbörtchen auf Punkt **96** = slavischer Ziergrund über die Punkte **97** und **98** = Randbörtchen auf Punkt **99** = Ganzschlag auf Punkt **100** = Randbörtchen auf Punkt **1** = slavischer Ziergrund über die Punkte **2** bis **5** = Randbörtchen auf Punkt **6** = Ganzschlag auf Punkt **7** = Randbörtchen links auf Punkt **8** = Randbörtchen rechts auf Punkt **9** = das 17. Paar zweimal drehen, das 18. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **10**, Schlussschlag = Randbörtchen auf Punkt **11** = slavischer Ziergrund über die Punkte **12** und **13** = Randbörtchen auf Punkt **14** = Ganzschlag auf Punkt **15** = Randbörtchen auf Punkt **16** = slavischer Ziergrund über die Punkte **17** bis **20** = Randbörtchen auf Punkt **21** = Ganzschlag auf Punkt **22** = Randbörtchen auf Punkt **23** = slavischer Ziergrund über die Punkte **24** bis **29** = Randbörtchen auf Punkt **30** = Ganz-

schlag auf Punkt **31** = Randbörtchen auf Punkt **32** = slavischer Ziergrund über die Punkte **33** bis **38** = Randbörtchen auf Punkt **39** = Ganzschlag auf Punkt **40** = Randbörtchen auf Punkt **41** = mit dem 12. und 13. Paar beginnend die grosse Netzschlag-Figur über die Punkte **42** bis **56** ausführen = Randbörtchen auf Punkt **57** = das 12. und 13. Paar einmal drehen und kreuzen = das 14. und 15. Paar einmal drehen und kreuzen = mit dem 15. und 16. Paar beginnend die kleine Netzschlag-Figur über die Punkte **58** bis **66** ausführen = Randbörtchen auf Punkt **67** = das 17. Paar zweimal drehen, das 18. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **68**, Schlussschlag = Randbörtchen auf Punkt **69** = die kleine Netzschlag-Figur vollenden über die Punkte **70** bis **76** = das 12. und 13. Paar einmal drehen und kreuzen = das 14. und 15. Paar einmal drehen und kreuzen = Randbörtchen auf Punkt **77** = die grosse Netzschlag-Figur vollenden über die Punkte **78** bis **90**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Spitze. — Abbildung 68.

Hierzu der Klöppelbrief N° 37. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 20, 25, 45, 46 und 52.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
 Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
 (Lin floche) N° 35; Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N° 12 oder  
 Retors d'Alsace D.M.C N° 16.

Auf den Klöppelbrief N° 37 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p* und *q* und je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b, c, n* und *r* anstecken.

Randbörtchen aus Netzschlag mit zwei ungedrehten Einzel-Laufpaaren über die Punkte **1** und **2** (das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar zweimal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **1**, Schlussschlag = das 4. Paar nicht drehen, das 5. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 1. Paar nicht drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt **2**, das 1. Paar einmal drehen, das 2. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag =

das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schluss Schlag) = zweimal gedrehter Löcherschlag (siehe Abb. 20) auf Punkt **3** = Randbörtchen über die Punkte **4** und **5** = Löcherschlag über die Punkte **6** und **7** = Randbörtchen über die Punkte **8** und **9** = Löcherschlag über die Punkte **10** bis **12** = Randbörtchen über die Punkte **13** und **14** = Löcherschlag über die Punkte **15** bis **18** = Randbörtchen über die Punkte **19** und **20** = Löcherschlag über die Punkte **21** bis **25** = Randbörtchen über die Punkte **26** und **27** = Löcherschlag über die Punkte **28** bis **33** = Randbörtchen über die Punkte **34** und **35** = mit dem 12. und 13. Paar beginnend das Leinenschlag-Viereck über die Punkte **36** bis **47** ausführen (siehe die Abb. 18 und 46); links bei den Punkten **37**, **39** und **41** und rechts bei den Punkten **38**, **40** und **42** ein Paar Klöppel zunehmen, welches vorher zweimal zu drehen ist; links bei den Punkten **41**, **43** und **45** und rechts bei den Punkten **42**, **44** und **46** ein Paar Klöppel abhängen = die durchbrochen gestreifte Leinenschlag-Zacke mit dem 20. und 21. Paar beginnen und über die Punkte **48** bis **61** ausführen (siehe Abb. 52), wobei die links neu hinzukommenden Paare zweimal zu drehen sind = mit dem 16. und 17. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte **62** bis **77** = eine durchbrochen gestreifte Leinenschlag-Zacke über die Punkte **78** bis **91** = mit dem 9. und 10. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte **92** bis **94** = Randbörtchen über die Punkte **95** und **96** = Löcherschlag über die Punkte **97** bis **100** = Randbörtchen über die Punkte **1** und **2** = Löcherschlag über die Punkte **3** bis **7** = Randbörtchen über die Punkte **8** und **9** = Löcherschlag über die Punkte **10** bis **15** = Randbörtchen über die Punkte **16** und **17** = mit dem 12. und 13. Paar das grosse durchbrochene Netzschlag-Viereck beginnen (siehe die Abb. 17 und 45), Netzschlag über die Punkte **18** bis **26** und zurück bis zur Mitte, hier Ganzschlag auf Punkt **27**, dann links Netzschlag über die Punkte **28** bis **33**, rechts Netzschlag über die Punkte **34** bis **39**; links bei den Punkten **19**, **21**, **23**, **25**, **28**, **30** und **32** und rechts bei den Punkten **20**, **22**, **24**, **26**, **34**, **36** und **38** ein Paar Klöppel zunehmen und

in der Mitte bei den Punkten **29**, **31**, **35** und **37** ein Paar Klöppel abhängen = slavischer Ziergrund (siehe Abb. 25) über die Punkte **40** und **41** = das Netzschlag-Viereck vollenden über die Punkte **42** bis **59**; links bei den Punkten **42**, **44**, **46**, **54**, **56** und **58** und rechts bei den Punkten **47**, **49**, **51**, **53**, **55** und **57** ein Paar Klöppel abhängen = durchbrochen gestreifte Leinenschlag-Zacke über die Punkte **60** bis **73** = Löcherschlag über die Punkte **74** bis **89** = Randbörtchen auf Punkt **90**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Spitze. — Abbildung 69.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 39. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 25, 45 und 59.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 35 ; Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 12, oder  
Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 16.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 39 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* und *j*, je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b*, *c*, *k* und *l* und je 3 Paar Klöppel auf die Punkte *m* und *n* anstecken.

Das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar zweimal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **1**, Schlusschlag = Randbörtchen aus Netzschlag mit zwei ungedrehten Einzel-Laufpaaren auf Punkt **2** und zurück (das 4. Paar nicht drehen, das 5. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 1. Paar nicht drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **2**, Schlusschlag = das 1. Paar einmal drehen, das 2. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag) = mit dem 6. und 7. Paar beginnend slavischer Ziergrund (siehe Abb. 25) über die Punkte **3** und **4** = Randbörtchen über die Punkte **5** bis **7**; die Stecknadel auf Punkt **6**

mit einem einmal gedrehten Ganzschlag einschliessen = slavischer Ziergrund über die Punkte **8** bis **11** = Randbörtchen über die Punkte **12** bis **14** = mit dem 10. und 11. Paar beginnend slavischer Ziergrund über die Punkte **15** bis **17** = mit dem 14. und 15. Paar beginnend Netzschlag (siehe Abb. 17) nach rechts, Stecknadel Punkt **18**, Schlussschlag = mit dem 17. und 18. Paar beginnend die durchbrochene Kante (siehe Abb. 59) über die Punkte **19** bis **23** ausführen = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **24** und **25** = slavischer Ziergrund auf Punkt **26** = Netzschlag nach rechts, Ganzschlag auf Punkt **27** = die Kante fortsetzen über die Punkte **28** und **29** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **30** und **31** = mit dem 8. und 9. Paar beginnend das Netzschlag-Viereck über die Punkte **32** bis **43** ausführen (siehe Abb. 45); rechts bei den Punkten **33**, **35** und **37** und links bei den Punkten **34**, **36** und **38** ein Paar Klöppel zunehmen (das Paar bei Punkt **36** zweimal drehen); rechts bei den Punkten **37**, **39** und **41** und links bei den Punkten **38**, **40** und **42** ein Paar Klöppel abhängen = Randbörtchen über die Punkte **44** bis **46**, das Paar auf Punkt **45** zweimal drehen = slavischer Ziergrund über die Punkte **47** und **48** = Randbörtchen über die Punkte **49** bis **51** = slavischer Ziergrund auf Punkt **52** = Netzschlag nach rechts, Ganzschlag auf Punkt **53** = die Kante fortsetzen über die Punkte **54** bis **58** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **59** und **60** = slavischer Ziergrund über die Punkte **61** bis **67** = Randbörtchen über die Punkte **68** bis **70** = Netzschlag nach rechts, Ganzschlag auf Punkt **71** = die Kante fortsetzen über die Punkte **72** und **73** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **74** bis **93**; links bei den Punkten **76**, **78**, **80**, **82**, **84**, **86** und **88** ein Paar Klöppel zunehmen (das Paar bei Punkt **88** zweimal drehen); rechts bei den Punkten **79**, **81**, **83**, **85**, **87**, **89** und **91** ein Paar Klöppel abhängen = Randbörtchen über die Punkte **94** bis **96** = die Kante fortsetzen über die Punkte **97** bis **1** = das 16. Paar zweimal drehen, das 17. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **2**, Schlussschlag = die Kante fortsetzen über die Punkte **3** und **4** = slavischer Ziergrund über die Punkte **5** und **6** = die Kante

fortsetzen über die Punkte **7** bis **11** = Ganzschlag auf Punkt **12** = die Kante fortsetzen über die Punkte **13** und **14** = slavischer Ziergrund über die Punkte **15** bis **18** = mit dem 6. und 7. Paar beginnend Netzschlag nach rechts = das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **19**, Schlussschlag = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **20** und **21** = Randbörtchen über die Punkte **22** und **23** = Netzschlag nach rechts = slavischer Ziergrund auf Punkt **24** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **25** und **26** = slavischer Ziergrund über die Punkte **27** und **28** = die Kante fortsetzen über die Punkte **29** bis **33** = Ganzschlag auf Punkt **34** = die Kante fortsetzen über die Punkte **35** und **36** = mit dem 13. und 14. Paar beginnend das Netzschlag-Viereck über die Punkte **37** bis **48** ausführen ; rechts bei den Punkten **38**, **40** und **42** und links bei den Punkten **39**, **41** und **43** ein Paar Klöppel zunehmen ; rechts bei den Punkten **42**, **44** und **46** und links bei den Punkten **43**, **45** und **47** ein Paar Klöppel abhängen = die Kante fortsetzen über die Punkte **49** bis **53** = Ganzschlag auf Punkt **54** = die Kante fortsetzen über die Punkte **55** und **56** = slavischer Ziergrund über die Punkte **57** und **58** = die Kante fortsetzen über die Punkte **59** bis **63** = Ganzschlag auf Punkt **64** = die Kante fortsetzen über die Punkte **65** und **66** = Randbörtchen über die Punkte **67** und **68** = Ganzschlag auf Punkt **69** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **70** und **71** = Randbörtchen über die Punkte **72** und **73** = slavischer Ziergrund über die Punkte **74** bis **80** = die Kante fortsetzen über die Punkte **81** bis **85** = Ganzschlag auf Punkt **86** = die Kante fortsetzen über die Punkte **87** und **88** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **89** und **90** = Randbörtchen über die Punkte **91** und **92** = den Netzschlagstreifen fortsetzen über die Punkte **93** bis **9** ; rechts bei den Punkten **93**, **95**, **97**, **99**, **1**, **3** und **5** ein Paar Klöppel zunehmen (das Paar bei Punkt **5** zweimal drehen ; links bei den Punkten **94**, **96**, **98**, **100**, **2**, **4** und **6** ein Paar Klöppel abhängen.

Vom Anfang an wiederholen ; hierbei ist zu beachten, dass bei jedem zweiten Mustersatz die durchbrochene Kante um einen Stecknadelpunkt versetzt erscheint.

## TAFEL IV

## Spitze. — Abbildung 70.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 38. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 19, 32, 33 und 60.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 25 ; Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 8, Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 10  
oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N<sup>o</sup> 40.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 38 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a* und *m* und je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *j*, *k* und *l* anstecken.

Mit dem 11. und 12. Paar beginnend einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) über die Punkte **1** bis **3** und mit dem 7. und 8. Paar beginnend über die Punkte **4** und **5** = Randbörtchen aus Netzschlag (siehe Abb. 17) nach aussen zu mit einem, nach innen zu mit zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **6** und zurück (das 5. Paar nicht drehen, das 6. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 4. und 5. Paar kreuzen, Schlussschlag = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 1. Paar nicht drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt **6**, das 1. Paar einmal drehen, das 2. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 2. und 3. Paar einmal drehen und kreuzen = das 3. und 4. Paar einmal drehen und kreuzen = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 5. und 6. Paar kreuzen, Schlussschlag) = mit dem 9. und 10. Paar die Leinenschlag-Figur links beginnen, Leinenschlag (siehe Abb. 18 und 33) über die Punkte **7** bis **9** = mit dem 17. und 18. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte **10** und **11** = mit dem 19. und 20. Paar die Kante mit kleinem Leinenschlag-Kern (siehe Abb. 60) über die Punkte **12** bis **15** beginnen = mit dem 15. und 16. Paar die Leinenschlag-Figur rechts beginnen, Leinenschlag über die Punkte **16** bis **18** = mit dem 12. und 13. Paar Löcherschlag auf Punkt **19** = mit dem 6. und 7. Paar Löcherschlag auf Punkt **20** = Randbörtchen auf Punkt **21** = die Leinenschlag-Figur links vollenden über die Punkte

22 bis 24 = Löcherschlag auf Punkt 25 = Randbörtchen auf Punkt 26 = Löcherschlag über die Punkte 27 und 28 = Randbörtchen auf Punkt 29 = Löcherschlag über die Punkte 30 bis 32 = Randbörtchen auf Punkt 33 = mit dem 18. und 19. Paar Löcherschlag auf Punkt 34 = die Leinenschlag-Figur rechts vollenden über die Punkte 35 bis 37 = die Kante fortsetzen über die Punkte 38 bis 40 = Löcherschlag auf Punkt 41 = die Kante fortsetzen über die Punkte 42 bis 44 = Löcherschlag über die Punkte 45 und 46 = die Kante fortsetzen über die Punkte 47 bis 49 = Löcherschlag über die Punkte 50 bis 52 = das 12. und 13. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlusschlag, Stecknadel Punkt 53, zweimal Schlusschlag = Leinenschlag-Spinne mit einmal gedrehten Fadenstäbchen (siehe Abb. 32) auf Punkt 54 = eine durch zwei Ganzschläge eingeschlossene Stecknadel auf Punkt 55 = mit dem 9. und 10. Paar die zweite Leinenschlag-Figur links über die Punkte 56 bis 58 beginnen = Löcherschlag auf Punkt 59 = Randbörtchen auf Punkt 60 = mit dem 15. und 16. Paar die zweite Leinenschlag-Figur rechts über die Punkte 61 bis 63 beginnen = die Kante fortsetzen über die Punkte 64 bis 66 = Löcherschlag auf die Punkte 67 und 68 = die Leinenschlag-Figur links vollenden über die Punkte 69 bis 71 = die Leinenschlag-Figur rechts vollenden über die Punkte 72 bis 74 = Löcherschlag auf Punkt 75 = Randbörtchen auf Punkt 76 = Löcherschlag über die Punkte 77 und 78 = Randbörtchen auf Punkt 79 = Löcherschlag über die Punkte 80 bis 82 = Randbörtchen auf Punkt 83 = mit dem 12. und 13. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte 84 bis 95 = die Kante fortsetzen über die Punkte 96 bis 98 = Löcherschlag auf Punkt 99 = die Kante fortsetzen über die Punkte 100 bis 2 = Löcherschlag über die Punkte 3 und 4 = die Kante fortsetzen über die Punkte 5 bis 7 = Löcherschlag über die Punkte 8 bis 13 = das 6. und 7. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlusschlag = Leinenschlag nach rechts, wobei die aus dem Löcherschlag kommenden Paare einmal zu drehen sind = die Kante fortsetzen über die Punkte 14 bis 16 = das 18. Paar nicht drehen, das 19. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = Leinenschlag nach links = Randbörtchen auf Punkt 17 = Leinen-

schlag nach rechts = die Kante fortsetzen über die Punkte **18** bis **20** = Netzschlag nach links = Randbörtchen auf Punkt **21** = Netzschlag nach rechts = die Kante fortsetzen über die Punkte **22** bis **24** = Netzschlag nach links = Randbörtchen auf Punkt **25** = Netzschlag nach rechts = die Kante fortsetzen über die Punkte **26** bis **28** = Leinenschlag nach links, wobei die aus dem Netzschlag kommenden Paare einmal zu drehen sind = Randbörtchen auf Punkt **29** = Leinenschlag nach rechts = die Kante fortsetzen über die Punkte **30** bis **32** = Leinenschlag nach links = Randbörtchen auf Punkt **33** = mit dem 8. und 9. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte **34** bis **36** = Randbörtchen links auf Punkt **37** = Löcherschlag über die Punkte **38** bis **52** = die Kante fortsetzen über die Punkte **53** bis **55** = Löcherschlag auf Punkt **56** = die Kante fortsetzen über die Punkte **57** und **58**.

Vom Anfang an wiederholen; hierbei ist zu beachten, dass bei jedem zweiten Mustersatz die Bogenkante um einen Stecknadelpunkt versetzt erscheint.

### Einsatz. — Abbildung 71.

Hierzu der Klöppelbrief N° 40. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 19, 40, 41, 42, 43 und 44.)

FADENSORTEN: Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) und Flaches Leinengarn D.M.C (Lin floche) N° 30 und 8, Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N° 12 und 5, Retors d'Alsace D.M.C N° 12 und Häkelgarn 6 fach D.M.C (Cordonnet 6 fils) N° 5.

Auf den Klöppelbrief N° 40 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, c, d, e, h, i, j* und *l*, je 3 Paar Klöppel auf die Punkte *b* und *k*, Umrissfäden I und II auf Punkt *f* und Umrissfäden III und IV auf Punkt *g* anstecken.

Die einteilige Bogenfigur mit Doppelfaden-Umrandung über die Punkte **1** bis **16** ausführen (siehe die Abb. 40, 41, 42, 43 und 44) = mit dem 3. und 4. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **17** und zurück = einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) auf Punkt **18** = Randschlag auf Punkt **19** = Löcherschlag über die Punkte

**20** und **21** = Randschlag auf Punkt **22** = Löcherschlag über die Punkte **23** bis **25** = Randschlag auf Punkt **26** = mit dem 11. und 12. Paar beginnend rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **27** und zurück = Löcherschlag auf Punkt **28** = Randschlag auf Punkt **29** = Löcherschlag über die Punkte **30** und **31** = Randschlag auf Punkt **32** = Löcherschlag über die Punkte **33** bis **35** = Randschlag auf Punkt **36** = das 7., das 6., das 5. und das 4. Paar einmal drehen und die Umrissfäden I und II durchleiten = das 8., das 9., das 10. und das 11. Paar einmal drehen und die Umrissfäden IV und III durchleiten = das 7. und 8. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlusschlag = das 6. Paar einmal drehen, das 7. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 8. Paar nicht drehen, das 9. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 9. Paar nicht drehen, das 10. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 10. Paar nicht drehen, das 11. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = mit dem 7. und 8. Paar Leinenschlag (siehe Abb. 18) = mit dem 6. und 7. Paar Leinenschlag = mit dem 5. und 6. Paar Leinenschlag = mit dem 8. und 9. Paar Leinenschlag = mit dem 9. und 10. Paar Leinenschlag = mit dem 7. und 8. Paar beginnend Löcherschlag über die Punkte **37** bis **40** = das 5. Paar nicht drehen, das 6. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 4. und 5. Paar kreuzen, Schlusschlag = das 4. Paar einmal drehen und die Umrissfäden II und I durchleiten = Randschlag links auf Punkt **41** = das 4. Paar einmal drehen und die Umrissfäden I und II durchleiten = das 4. Paar einmal drehen, das 5. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 5. und 6. Paar kreuzen, Schlusschlag = Löcherschlag auf Punkt **42** = das 9. Paar einmal drehen, das 10. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 10. und 11. Paar kreuzen, Schlusschlag = das 11. Paar einmal drehen und die Umrissfäden III und IV durchleiten = Randschlag rechts auf Punkt **43** = das 11. Paar einmal drehen und die Umrissfäden IV und III durchleiten = das 10. Paar nicht drehen, das 11. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 9. und 10.

Paar kreuzen, Schlussschlag = Löcherschlag über die Punkte **44** und **45** = Leinenschlag nach links = die Umrissfäden II und I durchleiten = Randschlag links auf Punkt **46** = die Umrissfäden I und II durchleiten = Leinenschlag nach der Mitte zu = Löcherschlag auf Punkt **47** = Leinenschlag nach rechts = die Umrissfäden III und IV durchleiten = Randschlag rechts auf Punkt **48** = die Umrissfäden IV und III durchleiten = Leinenschlag nach der Mitte zu = Löcherschlag über die Punkte **49** und **50** = Leinenschlag nach links = die Umrissfäden II und I durchleiten = Randschlag links auf Punkt **51** = die Umrissfäden I und II durchleiten = Leinenschlag nach der Mitte zu = Löcherschlag auf Punkt **52** = Leinenschlag nach rechts = die Umrissfäden III und IV durchleiten = Randschlag rechts auf Punkt **53** = die Umrissfäden IV und III durchleiten = Leinenschlag nach der Mitte zu = Löcherschlag über die Punkte **54** und **55** = das 5. Paar nicht drehen, das 6. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = mit dem 4. und 5. Paar Leinenschlag = das 6. Paar nicht drehen, das 7. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = mit dem 5. und 6. Paar Leinenschlag = das 9. Paar einmal drehen, das 10. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = mit dem 10. und 11. Paar Leinenschlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = mit dem 9. und 10. Paar Leinenschlag = mit dem 7. und 8. Paar Leinenschlag = mit dem 6. und 7. Paar Leinenschlag = mit dem 8. und 9. Paar Leinenschlag = mit dem 7. und 8. Paar Leinenschlag = das 4., das 5., das 6. und das 7. Paar einmal drehen und die Umrissfäden II und I durchleiten = das 11., das 10., das 9. und das 8. Paar einmal drehen und die Umrissfäden III und IV durchleiten = die Umrissfäden I, II, III und IV kreuzen, Schlussschlag = Randschlag links auf Punkt **56** = Löcherschlag mit Randschlag links über die Punkte **57** bis **65** = Randschlag rechts auf Punkt **66** = Löcherschlag mit Randschlag rechts über die Punkte **67** bis **75**.

Vom Anfang an wiederholen.

## Spitze. — Abbildung 72.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 41. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 19 und 61.)

FADENSORTEN: Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
 Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
 (Lin floche) N<sup>o</sup> 25, Perlarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 8, Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 10  
 oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N<sup>o</sup> 40.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 41 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* und *h*, je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b*, *i* und *j* und 3 Paar Klöppel auf Punkt *k* anstecken.

Das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **1**, Schlussschlag = mit dem 11. und 12. Paar die Kante mit grossem Leinenschlag-Kern (siehe Abb. 61) auf Punkt **2** beginnen = das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **3**, Schlussschlag = das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlussschlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 7. Paar einmal drehen, das 8. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 6. Paar einmal drehen, das 7. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 4. und 5. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **4**, Schlussschlag = nach links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren auf Punkt **5** und zurück = das 4. und 5. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **6**, Schlussschlag = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = Leinenschlag (siehe Abb. 18) nach rechts = das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **7**, Schlussschlag = die Kante fortsetzen über Punkt **8** = Ganzschlag auf Punkt **9** = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt **10** = Randschlag auf Punkt **11** = Ganzschlag auf Punkt **12** = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt **13** = die Kante fortsetzen über die Punkte **14** bis **17** = Ganzschlag auf Punkt **18** = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt **19** = Randschlag auf Punkt **20** = Ganzschlag auf Punkt **21** = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt **22** = die Kante fortsetzen über Punkt **23** = Ganzschlag auf Punkt **24**

= das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Schluss-  
schlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen,  
kreuzen, Schlussschlag = das 9. und 10. Paar kreuzen, Schluss-  
schlag = das 10. und 11. Paar einmal drehen und kreuzen,  
Stecknadel Punkt **25**, Schlussschlag = die Kante fortsetzen über  
Punkt **26** = Ganzschlag auf Punkt **27** = das 6. und 7. Paar  
einmal drehen und kreuzen, Schlussschlag = das 5. und 6. Paar  
einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **28**, Schluss-  
schlag = Ganzschlag auf Punkt **29** = Randschlag auf Punkt  
**30** = Ganzschlag auf Punkt **31** = mit dem 7. und 8. Paar  
beginnend einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) über die  
Punkte **32** bis **35** = das 5. und 6. Paar einmal drehen und  
kreuzen, Stecknadel Punkt **36**, Schlussschlag = das 6. Paar  
nicht drehen, das 7. Paar einmal drehen, kreuzen, Schluss-  
schlag = das 5. und 6. Paar kreuzen, Schlussschlag = Ganz-  
schlag auf Punkt **37** = Randschlag auf Punkt **38** = Ganzschlag  
auf Punkt **39** = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar nicht  
drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 6. und 7. Paar kreuzen,  
Schlussschlag = das 5. und 6. Paar kreuzen, Stecknadel Punkt  
**40**, Schlussschlag = Ganzschlag auf Punkt **41** = Randschlag  
auf Punkt **42** = Ganzschlag auf Punkt **43** = das 9. und 10.  
Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **44**, Schluss-  
schlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen,  
kreuzen, Schlussschlag = das 9. und 10. Paar kreuzen, Schluss-  
schlag = Ganzschlag auf Punkt **45** = die Kante fortsetzen  
über die Punkte **46** bis **49** = Ganzschlag auf Punkt **50** = das  
9. Paar nicht drehen, das 10. Paar einmal drehen, kreuzen,  
Schlussschlag = das 8. und 9. Paar kreuzen, Schlussschlag =  
das 9. und 10. Paar kreuzen, Stecknadel Punkt **51**, Schluss-  
schlag = Ganzschlag auf Punkt **52** = die Kante fortsetzen  
über Punkt **53** = Ganzschlag auf Punkt **54** = Löcherschlag  
über die Punkte **55** bis **58** = die zweite kleine Leinenschlag-  
Figur links beginnen auf Punkt **59** = Ganzschlag auf Punkt  
**60** = Randschlag auf Punkt **61** = Ganzschlag auf Punkt **62**,  
die Leinenschlag-Figur vollenden auf Punkt **63** = Ganzschlag  
auf Punkt **64** = Randschlag auf Punkt **65** = Ganzschlag auf  
Punkt **66** = die zweite kleine Leinenschlag-Figur rechts be-  
ginnen auf Punkt **67** = Ganzschlag auf Punkt **68** = die Kante

fortsetzen über Punkt **69** = Ganzschlag auf Punkt **70** = die Leinenschlag-Figur vollenden auf Punkt **71** = Ganzschlag auf Punkt **72** = die Kante fortsetzen über die Punkte **73** bis **76** = Ganzschlag auf Punkt **77** = Löcherschlag über die Punkte **78** bis **81** = die dritte kleine Leinenschlag-Figur links beginnen auf Punkt **82** = Ganzschlag auf Punkt **83** = Randschlag auf Punkt **84** = Ganzschlag auf Punkt **85** = die Leinenschlag-Figur vollenden auf Punkt **86** = Ganzschlag auf Punkt **87** = Randschlag auf Punkt **88** = Ganzschlag auf Punkt **89** = die dritte kleine Leinenschlag-Figur rechts beginnen auf Punkt **90** = Ganzschlag auf Punkt **91** = die Kante fortsetzen über Punkt **92** = Ganzschlag auf Punkt **93** = die Leinenschlag-Figur vollenden auf Punkt **94** = Ganzschlag auf Punkt **95** = die Kante fortsetzen über Punkt **96** = Ganzschlag auf Punkt **97** = Löcherschlag über die Punkte **98** bis **1** = das 5. und 6. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **2**, Schlusschlag = das 6. Paar nicht drehen, das 7. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **3**, Schlusschlag = das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **4**, Schlusschlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 9. und 10. Paar kreuzen, Schlusschlag = Ganzschlag auf Punkt **5** = die Kante fortsetzen über die Punkte **6** bis **9** = Ganzschlag auf Punkt **10** = das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlusschlag = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 7. Paar einmal drehen, das 8. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 6. Paar einmal drehen, das 7. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 5. Paar einmal drehen, das 6. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = Ganzschlag auf Punkt **11** = Randschlag auf Punkt **12** = Ganzschlag auf Punkt **13** = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt **14** = die Kante fortsetzen über Punkt **15** = Ganzschlag auf Punkt **16** = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt **17** = Randschlag auf Punkt **18** = Ganzschlag auf Punkt **19** = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt **20** = die Kante fortsetzen über Punkt **21** = Ganzschlag auf Punkt **22** = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt **23** = Randschlag auf Punkt **24** = Ganzschlag auf Punkt **25**

= Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt 26 = die Kante fortsetzen über die Punkte 27 bis 30 = einmal gedrehter Ganzschlag auf die Punkte 31 bis 37 = Randschlag auf Punkt 38 = Ganzschlag auf Punkt 39 = Leinenschlag nach rechts, wobei die aus den gedrehten Ganzschlägen kommenden Klöppelpaare einmal zu drehen sind = Ganzschlag auf Punkt 40 = die Kante fortsetzen über Punkt 41 = Ganzschlag auf Punkt 42 = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt 43 = Randschlag auf Punkt 44 = Ganzschlag auf Punkt 45 = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt 46 = die Kante fortsetzen über Punkt 47 = Ganzschlag auf Punkt 48 = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt 49 = Randschlag auf Punkt 50 = Ganzschlag auf Punkt 51 = Leinenschlag nach rechts = Ganzschlag auf Punkt 52 = die Kante fortsetzen über die Punkte 53 bis 56 = Ganzschlag auf Punkt 57 = Leinenschlag nach links = Ganzschlag auf Punkt 58 = Randschlag auf Punkt 59 = einmal gedrehter Ganzschlag auf die Punkte 60 bis 65.

Vom Anfang an wiederholen.

## TAFEL V

### Borte. — Abbildung 73.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 42. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 29, 30, 34 und 38.)

FADENSORTEN: Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche).N<sup>o</sup> 25, Perlarn D.M.C (Coton perlé) N<sup>o</sup> 8, Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 10  
oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N<sup>o</sup> 40.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 42 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *b* und *g* und je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c*, *d*, *e*, *f* und *h* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren (siehe Abb. 38) = gekreuzter Gittergrund (siehe Abb. 30) über die Punkte 1 bis 6 = rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte

**7 bis 9** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **10 bis 12** = einfacher Gittergrund (siehe Abb. 29) auf Punkt **13** = Randschlag links über die Punkte **14 und 15** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **16 bis 21** = Randschlag rechts über die Punkte **22 bis 24** = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 38) = einfacher Gittergrund über die Punkte **25 bis 27**, wobei die aus dem Formenschlag-Karo kommenden Paare nur einmal zu drehen sind = Randschlag links über die Punkte **28 und 29** = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **30 bis 33**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind = Randschlag rechts über die Punkte **34 bis 36** = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **37 bis 39**, wobei die aus dem Formenschlag-Karo kommenden Paare nur einmal zu drehen sind = Randschlag links über die Punkte **40 und 41**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Borte. — Abbildung 74.

Hierzu der Klöppelbrief N° 43. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 12, 29, 30, 34 und 38.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
 Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
 (Lin floche) N° 25, Perlgarn D.M.C (Coton perlé) N° 8, Retors d'Alsace D.M.C N° 10  
 oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 43 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, e* und *h* und je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c, d, f, g* und *i* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren (siehe Abb. 38) = gekreuzter Gittergrund (siehe Abb. 30) über die Punkte **1 bis 3** = mit dem 7. und 8. Paar Flechtenschlag (siehe Abb. 12) = das 6. Paar dreimal drehen, das 7. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt **4**, rechts von beiden Paaren = das 7. Paar nicht drehen, das 8. Paar einmal drehen, kreuzen, Schluss-

schlag = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **5** bis **7** = rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **8** bis **10** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **11** bis **15**; die Stecknadel auf Punkt **13** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = einfacher Gittergrund (siehe Abb. 29) auf Punkt **16** = Randschlag links über die Punkte **17** und **18** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **19** bis **21** = mit dem 7. und 8. Paar Flechtenschlag = mit dem 6. und 7. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **22**, rechts von beiden Paaren = mit dem 7. und 8. Paar Ganzschlag = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **23** bis **25** = Randschlag rechts über die Punkte **26** bis **28** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 38) = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **29** bis **32**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **30** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = Randschlag links über die Punkte **33** bis **35** = mit dem 6. und 7. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 8. und 9. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **36** bis **39**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **37** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = Randschlag rechts über die Punkte **40** und **41** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **42** bis **44** = mit dem 6. und 7. Paar Flechtenschlag = mit dem 7. und 8. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **45**, links von beiden Paaren = mit dem 6. und 7. Paar Ganzschlag = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **46** bis **48** = Randschlag links über die Punkte **49** bis **51** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **52** bis **56**; die Stecknadel auf Punkt **54** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = einfacher Gittergrund auf Punkt **57** = Randschlag rechts über die Punkte **58** und **59** = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **60** bis **62** = mit dem 6. und 7. Paar Flechtenschlag = mit dem 7. und 8. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **63**, links von beiden Paaren = mit dem 6. und 7. Paar Ganzschlag = gekreuzter Gittergrund über die Punkte **64** bis **66** = Randschlag links über die Punkte **67** bis **69** = mit dem 6. und 7. Paar Formen-

schlag-Karo = mit dem 8. und 9. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **70** bis **73**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **71** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = Randschlag rechts über die Punkte **74** bis **76** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **77** bis **80**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **78** kommt zwischen zwei Ganzschlägen zu stehen = Randschlag links über die Punkte **81** und **82**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Borte. — Abbildung 75.

Hierzu der Klöppelbrief N° 44. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 29, 30, 34 und 38.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 25, Perlarn D.M.C (Coton perlé) N° 8, Retors d'Alsace D.M.C N° 10  
oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 44 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *b* und *i* und je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* und *j* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren (siehe Abb. 38) auf Punkt **1** = einfacher Gittergrund (siehe Abb. 29) über die Punkte **2** bis **6** = rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **7** und **8** = gekreuzter Gittergrund (siehe Abb. 30) über die Punkte **9** bis **17** = Randschlag links über die Punkte **18** bis **20** = einfacher Gittergrund über die Punkte **21** bis **25** = Randschlag rechts über die Punkte **26** bis **28** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 38) = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **29** bis **33**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind =

Randschlag links über die Punkte **34** bis **36** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **37** bis **41**, wobei die aus dem Formenschlag-Karo kommenden Paare nur einmal zu drehen sind = Randschlag rechts über die Punkte **42** bis **44** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **45** bis **49**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind = Randschlag links über die Punkte **50** und **51**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Borte. — Abbildung 76.

Hierzu der Klöppelbrief N° 45. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 12, 29, 34 und 38.)

FADENSORTEN: Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 25, Perlarn D.M.C (Coton perlé) N° 8, Retors d'Alsace D.M.C N° 10  
oder Elsässer Strick- und Häkelgarn D.M.C (Alsatia) N° 40.

Auf den Klöppelbrief N° 45 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, d, f* und *h* und je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c, e, g* und *i* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren (siehe Abb. 38) = mit dem 5. und 6. Paar Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 38) = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = das 4. Paar nicht drehen, das 5. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **1**, Schlusschlag = das 5. Paar dreimal drehen, das 6. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag, Stecknadel Punkt **2** = das 6. Paar nicht drehen, das 7. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlusschlag = das 7. Paar dreimal drehen, das 8. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **3**, Schlusschlag = mit dem 9. und 10. Paar Flechtenschlag (siehe Abb. 12), Stecknadel Punkt **4**, Schlusschlag = das 8. Paar dreimal drehen, das 9. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **5**, Schlusschlag = das 9. und 10. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **6**,

Schlusschlag = einfacher Gittergrund (siehe Abb. 29) auf Punkt **7** = rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **8** bis **10** = das 8. und 9. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **11**, Flechtenschlag = das 9. Paar einmal drehen, das 10. Paar dreimal drehen, kreuzen, Schlusschlag, Stecknadel Punkt **12** = das 8. Paar einmal drehen, das 9. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlusschlag = mit dem 6. und 7. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 4. und 5. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **13** bis **15**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **14** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = Randschlag links über die Punkte **16** bis **18** = mit dem 6. und 7. Paar Flechtenschlag, Stecknadel Punkt **19**, Schlusschlag = das 5. Paar dreimal drehen, das 6. Paar einmal drehen, kreuzen, Stecknadel Punkt **20**, Schlusschlag = das 6. und 7. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **21**, Schlusschlag = mit dem 8. und 9. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 10. und 11. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **22** bis **24**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **23** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = Randschlag rechts über die Punkte **25** und **26** = mit dem 9. und 10. Paar Formenschlag-Karo = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = einfacher Gittergrund über die Punkte **27** bis **29**, wobei die aus den Formenschlag-Karos kommenden Paare nur einmal zu drehen sind; die Stecknadel auf Punkt **28** kommt zwischen zwei Ganzschläge zu stehen = das 5. und 6. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **30**, Flechtenschlag = das 6. Paar einmal drehen, das 7. Paar dreimal drehen, kreuzen, Schlusschlag, Stecknadel Punkt **31** = das 5. und 6. Paar einmal drehen und kreuzen, Schlusschlag = einfacher Gittergrund auf Punkt **32** = Randschlag links über die Punkte **33** und **34**.

Vom Anfang an wiederholen.

---

## TAFEL VI

## Einsatz. — Abbildung 77.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 46. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 19, 34, 36 und 46.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 40, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 20.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 46 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a*, *b*, *k* und *l* und je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* und *j* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnen, Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren; die Stecknadel rechts und links von den Laufpaaren auf Punkt **1** und **2** mit zwei Ganzschlägen einschliessen = die Leinenschlag-Figur mit dem 5. und 6. Paar bei Punkt **3** beginnen (siehe die Abb. 18 und 46) = Randschlag links über die Punkte **4** und **5** = die Leinenschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **6** bis **8**; bei den Punkten **6** und **8** rechts ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag links über die Punkte **9** und **10** = die Leinenschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **11** bis **13**; bei den Punkten **11** und **13** rechts ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag links über die Punkte **14** und **15** = die Leinenschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **16** bis **19**; bei den Punkten **16** und **18** rechts ein Paar Klöppel zunehmen und bei den Punkten **17** und **19** links ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag links über die Punkte **20** und **21** = die Leinenschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **22** bis **24**; bei den Punkten **22** und **24** links ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag links über die Punkte **25** und **26** = die Leinenschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **27** bis **29**; bei den Punkten **27** und **29** links ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag links über die Punkte **30** und **31** = die Leinenschlag-Figur vollenden auf Punkt **32** = Randschlag rechts über die Punkte **33** und **34** = Randschlag links über die Punkte **35** und **36** = einfacher Löcherschlag (siehe Abb. 19) über die Punkte **37** bis **43** = Randschlag rechts über die Punkte **44** und **45** = Randschlag links über die Punkte **46** und **47** = Löcher-

schlag auf Punkt **48** = Randschlag links über die Punkte **49** bis **50** = für das Formenschlag-Karo (siehe die Abb. 34 und 36) mit dem 6. und 7. Paar achtmal Formenschlag = Löcherschlag über die Punkte **51** bis **53** = mit dem 8. und 9. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **54** bis **56** = mit dem 10. und 11. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **57** bis **59** = Randschlag rechts über die Punkte **60** und **61** = Löcherschlag auf Punkt **62** = Randschlag rechts über die Punkte **63** bis **64**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Spitze. — Abbildung 78.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 47. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 40, 42 und 57.)

FADENSORTEN : Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter),  
Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles) und Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 40 und 20, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 20 und 8.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 47 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a* und *b*, je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *j* und *k* und einen Umrissfaden auf Punkt *l* anstecken.

Mit dem 5. und 6. Paar beginnend einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **1** = links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren; die Stecknadeln rechts und links von den Laufpaaren auf Punkt **2** und **3** mit zwei Ganzschlägen einschliessen = die Netzschlag-Figur mit dem 6. und 7. Paar beginnen, Netzschlag über die Punkte **4** bis **6** (siehe die Abb. 17 und 57); bei den Punkten **4** und **5** rechts ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag über die Punkte **7** und **8** = die Netzschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **9** bis **12**; bei den Punkten **9** und **11** rechts ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag über die Punkte **13** und **14** = die Netzschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **15** bis **18**; bei den Punkten **15** und **17** rechts ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag über die Punkte **19** und **20** = die Netzschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **21** bis **24**; rechts bei Punkt **21** erst ein Paar Klöppel zunehmen, dann bei den Punkten **21** und **23** ein Paar Klöppel

abhängen = Randschlag über die Punkte **25** und **26** = die Netzschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **27** bis **30**; bei den Punkten **27** und **29** rechts ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag über die Punkte **31** und **32** = die Netzschlag-Figur fortsetzen über die Punkte **33** bis **37**; bei den Punkten **33** und **35** rechts ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 13. Paar und dem Umrissfaden die fächerförmige Bogenzacke beginnen (siehe die Abb. 40, 42 und 57) und über die Punkte **38** bis **59** ausführen = Randschlag über die Punkte **60** und **61**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Einsatz. — Abbildung 79.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 48. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 24 und 39.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 40, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 20.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 48 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, c, d, e, f, g, h, i* und *j* anstecken.

Mit dem 9. und 10. Paar beginnend die Formenschlag-blättchen-Rosette mit Leinenschlag-Kern über die Punkte **1** bis **8** ausführen (siehe Abb. 39); die Stecknadeln auf den Punkten **5, 6, 7** und **8** mit zweimal gedrehtem Schlusschlag einschliessen = mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren = mit dem 4. und 5. Paar einmal gedrehter Ganzschlag = mit dem 5. und 6. Paar einmal gedrehter Ganzschlag, Stecknadel Punkt **9**, einmal gedrehter Ganzschlag = Randschlag links über die Punkte **10** bis **12** und zurück; die Stecknadeln auf den Punkten **10** und **12** mit zwei Ganzschlägen einschliessen = links mit dem 5. und 6. Paar beginnend Ziergrund (point à la vierge) mit zweimal gedrehtem Schlusschlag (siehe Abb. 24) über die Punkte **13** bis **25** = mit dem 4. und 5. Paar Ganzschlag = mit dem 5. und 6. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **26**, Ganzschlag = Randschlag links über die Punkte **27** bis **29** und zurück =

Ziergrund über die Punkte **30** bis **36** = mit dem 18. und 19. Paar beginnend rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren = mit dem 16. und 17. Paar Ganzschlag = mit dem 15. und 16. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **37**, Ganzschlag = Randschlag rechts über die Punkte **38** bis **40** = rechts mit dem 15. und 16. Paar beginnend Ziergrund über die Punkte **41** bis **53** = mit dem 16. und 17. Paar Ganzschlag = mit dem 15. und 16. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **54**, Ganzschlag = Randschlag rechts über die Punkte **55** bis **57** = Ziergrund über die Punkte **58** bis **64**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Spitze. — Abbildung 80.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 49. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 24, 39 und 50.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 40, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 20.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 49 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, c, d, e, f, g, h, i* und *j* anstecken.

Mit dem 9. und 10. Paar beginnend die Formenschlagblättchen-Rosette über die Punkte **1** bis **8** ausführen (siehe Abb. 39); die Stecknadeln auf den Punkten **5** und **6** mit zweimal gedrehtem Schlusschlag und die Stecknadeln auf den Punkten **7** und **8** mit einmal gedrehtem Schlusschlag einschliessen = mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren = mit dem 4. und 5. Paar einmal gedrehter Ganzschlag = mit dem 5. und 6. Paar einmal gedrehter Ganzschlag, Stecknadel Punkt **9**, einmal gedrehter Ganzschlag = Randschlag über die Punkte **10** bis **12**; die Stecknadeln auf den Punkten **10** und **12** mit zwei Ganzschlägen einschliessen = mit dem 5. und 6. Paar beginnend Ziergrund (point à la vierge) mit zweimal gedrehtem Schlusschlag (siehe Abb. 24) über die Punkte **13** bis **25** = mit dem 4. und 5. Paar Ganzschlag = mit dem 5. und 6. Paar Ganzschlag, Stecknadel Punkt **26**, Ganzschlag = Randschlag über

die Punkte **27** bis **29** = Ziergrund über die Punkte **30** bis **36** = mit dem 15. und 16. Paar beginnend rechts die Netzschlag-Zacke mit Ösenrand über die Punkte **37** bis **52** ausführen (siehe Abb. 50); links bei den Punkten **38**, **40**, **42** und **44** ein Paar Klöppel zunehmen und bei den Punkten **44**, **46**, **48** und **50** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 11. und 12. Paar einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **53** = mit dem 13. und 14. Paar einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **54**.

Vom Anfang an wiederholen.

## TAFEL VII

### Spitze. — Abbildung 81.

Hierzu der Klöppelbrief N° 50. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 21, 31, 34, 45 und 52.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N° 40, oder Retors d'Alsace D.M.C N° 20.

Auf den Klöppelbrief N° 50 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q* und *r* und je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b, k, s* und *t* anstecken.

Mit dem 3. und 4. Paar beginnend Löcherschlag mit zweimal gedrehtem Schlusschlag (siehe Abb. 21) über die Punkte **1** bis **9** = links Randschlag aus einem einmal gedrehten Laufpaar auf Punkt **10** und zurück = Löcherschlag auf Punkt **11** = Randschlag auf Punkt **12** = Löcherschlag über die Punkte **13** und **14** = Randschlag auf Punkt **15** = Löcherschlag über die Punkte **16** bis **18** = Randschlag auf Punkt **19** = Löcherschlag über die Punkte **20** bis **23** = Randschlag auf Punkt **24** = mit dem 7. und 8. Paar beginnend das Netzschlag-Viereck über die Punkte **25** bis **36** ausführen (siehe die Abb. 17 und 45); links bei den Punkten **26**, **28** und **30** und rechts bei den Punkten **27**, **29** und **31** ein Paar Klöppel zunehmen, dann links bei den Punkten **30**, **32** und **34** und rechts bei den Punkten **31**, **33** und **35** ein Paar Klöppel abhängen = Löcherschlag auf Punkt **37** = Randschlag auf Punkt **38** = Löcher-

schlag über die Punkte **39** und **40** = Randschlag auf Punkt **41** = Löcherschlag über die Punkte **42** bis **44** = Randschlag auf Punkt **45** = Löcherschlag über die Punkte **46** bis **49** = Randschlag auf Punkt **50** = Löcherschlag über die Punkte **51** bis **67** = mit dem 22. und 23. Paar beginnend die durchbrochen gestreifte Leinenschlag-Zacke über die Punkte **68** bis **1** ausführen (siehe Abb. 52) = Löcherschlag über die Punkte **2** bis **25** = mit dem 11. und 12. Paar Formenschlag-Karo (siehe Abb. 34) = mit dem 13. und 14. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **26** bis **28** = mit dem 15. und 16. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **29** und **30** = mit dem 17. und 18. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **31** und **32** = mit dem 9. und 10. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **33** und **34** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **35** bis **43** = mit dem 12. und 13. Paar beginnend Leinenschlag-Spinne mit zweimal gedrehten Fadenstrahlen (siehe Abb. 31) auf Punkt **44** = Löcherschlag über die Punkte **45** bis **58** = mit dem 7. und 8. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **59** und **60** = mit dem 9. und 10. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **61** und **62** = mit dem 11. und 12. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **63** und **64** = mit dem 17. und 18. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **65** und **66** = mit dem 15. und 16. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **67** und **68** = mit dem 13. und 14. Paar Formenschlag-Karo = Löcherschlag über die Punkte **69** bis **71**.

Vom Anfang an wiederholen.

## Spitze. — Abbildung 82.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 51. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 18, 20, 32, 47, 48 und 58.)

FADENSORTEN: Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles),  
Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) oder Flaches Leinengarn D.M.C  
(Lin floche) N<sup>o</sup> 40, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 20.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 51 je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, ii, jj, kk, ll* und je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *b, n* und *hh* anstecken.

Mit dem 8. und 9. Paar, bei Punkt **1** beginnend, zweimal gedrehter Löcherschlag (siehe Abb. 20) nach links abwärts bis Punkt **6** = links Randschlag aus einem einmal gedrehten Laufpaar auf Punkt **7** und zurück = Löcherschlag von Punkt **8** nach links abwärts bis Punkt **14** = Randschlag auf Punkt **15** = Löcherschlag von Punkt **16** nach links abwärts bis Punkt **23** = Randschlag auf Punkt **24** = Löcherschlag von Punkt **25** nach links abwärts bis Punkt **33** = Randschlag auf Punkt **34** = Löcherschlag von Punkt **35** nach links abwärts bis Punkt **44** = Randschlag auf Punkt **45** = Löcherschlag von Punkt **46** nach links abwärts bis Punkt **56** = Randschlag auf Punkt **57** = Löcherschlag von Punkt **58** nach links abwärts bis Punkt **69** = Randschlag auf Punkt **70** = mit dem 22. und 23. Paar beginnend Leinenschlag-Spinne mit einmal gedrehten Fadenstäbchen (siehe Abb. 32) auf Punkt **71** = mit dem 15. und 16. Paar beginnend links das Leinenschlag-Viereck mit erhabener Formenschlag-Musche (siehe die Abb. 47 und 48) über die Punkte **72** bis **96** ausführen; links bei den Punkten **73, 75, 77, 79, 81** und **83** und rechts bei den Punkten **74, 76, 78, 80, 82** und **84** ein Paar Klöppel zunehmen, dann links bei den Punkten **83, 86, 88, 90, 92** und **94** und rechts bei den Punkten **84, 87, 89, 91, 93** und **95** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 29. und 30. Paar beginnend das rechte Leinenschlag-Viereck mit erhabener Formenschlag-Musche über die Punkte **97** bis **21** ausführen = mit dem 35. und 36. Paar beginnend die durchbrochene Fächerzacke (siehe Abb. 58) über die Punkte **22** bis **58** ausführen. Vom Anfang an wiederholen.

## TAFEL VIII

## Einsatz. — Abbildung 83.

Hierzu der Klöppelbrief N<sup>o</sup> 53. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 23, 28, 32, 45 und 46.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzgarn D.M.C (Lin pour dentelles) oder Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) N<sup>o</sup> 45, oder Retors d'Alsace D.M.C N<sup>o</sup> 30.

Auf den Klöppelbrief N<sup>o</sup> 53 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q* und *r* anstecken.

Mit dem 2. und 3. Paar beginnend links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **1** und **2** = Ziergrund (point à la vierge) mit zweifacher ECKKREUZUNG (siehe Abb. 23) über die Punkte **3** bis **11** = Randschlag links über die Punkte **12** und **13** = einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **14** = Randschlag links über die Punkte **15** und **16** = mit dem 12. und 13. Paar, bei Punkt **17** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **38** = Randschlag links über die Punkte **39** und **40** = Ganzschlag auf Punkt **41** = Randschlag links über die Punkte **42** und **43** = mit dem 16. und 17. Paar, bei Punkt **44** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **67** = mit dem 20. und 21. Paar, bei Punkt **68** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **91** = mit dem 24. und 25. Paar, bei Punkt **92** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **15** = mit dem 28. und 29. Paar, bei Punkt **16** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **39** = mit dem 34. und 35. Paar beginnend rechts Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **40** und **41** = mit dem 29. und 30. Paar, bei Punkt **42** beginnend, Ziergrund nach rechts abwärts bis Punkt **49** = Randschlag rechts über die Punkte **50** und **51** = mit dem 28. und 29. Paar, bei Punkt **52** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **66** = Ganzschlag auf Punkt **67** = Randschlag rechts über die Punkte **68** und **69** = mit dem 31. und 32. Paar, bei Punkt **70** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **79** = Randschlag rechts über die Punkte **80** und **81** = Ganzschlag auf Punkt **82** = Randschlag rechts über die Punkte **83** und **84**

= mit dem 30. und 31. Paar rechts das Leinenschlag-Dreieck beginnen (siehe die Abb. 18 und 46), Leinenschlag über die Punkte **85** bis **95**; rechts bei den Punkten **85**, **87**, **89**, **91** und **93** und links bei den Punkten **86**, **88**, **90**, **92** und **94** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 31. und 32. Paar das Netzschlag-Dreieck beginnen auf Punkt **96** (siehe die Abb. 17 und 45); Randschlag rechts über die Punkte **97** und **98** = das Netzschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte **99** bis **1**; links bei den Punkten **99** und **1** ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag rechts über die Punkte **2** und **3** = das Netzschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte **4** bis **6**; links bei den Punkten **4** und **6** ein Paar Klöppel zunehmen = Randschlag rechts über die Punkte **7** und **8** = das Netzschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte **9** bis **11**; links bei Punkt **9** erst ein Paar Klöppel zunehmen und dann bei den Punkten **9** und **11** ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag rechts über die Punkte **12** und **13** = das Netzschlag-Dreieck fortsetzen über die Punkte **14** bis **16**; links bei den Punkten **14** und **16** ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag rechts über die Punkte **17** und **18** = das Netzschlag-Dreieck vollenden über die Punkte **19** und **20**; links bei Punkt **19** ein Paar Klöppel abhängen = Randschlag rechts über die Punkte **21** und **22** = mit dem 16. und 17. Paar beginnend links das Netzschlag-Dreieck über die Punkte **23** bis **33** ausführen = mit dem 5. und 6. Paar links das Leinenschlag-Dreieck auf Punkt **34** beginnen = Randschlag links über die Punkte **35** und **36** = Leinenschlag über die Punkte **37** bis **39** = Randschlag links über die Punkte **40** und **41** = Leinenschlag über die Punkte **42** bis **44** = Randschlag links über die Punkte **45** und **46** = Leinenschlag über die Punkte **47** bis **49** = Randschlag links über die Punkte **50** und **51** = Leinenschlag über die Punkte **52** bis **54** = Randschlag links über die Punkte **55** und **56** = Leinenschlag über die Punkte **57** und **58** = Randschlag links über die Punkte **59** und **60** = mit dem 18. und 19. Paar, bei den Punkten **61** und **62** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund (siehe Abb. 28) nach links abwärts bis zu den Punkten **83** und **84** und von den Punkten **85** und **86** nach rechts abwärts bis zu den Punkten

**3** und **4** = Leinenschlag-Spinne mit einmal gedrehten Fadenstäbchen (siehe Abb. 32) auf Punkt **5** = mit dem 14. und 15. Paar, bei den Punkten **6** und **7** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund nach rechts abwärts bis zu den Punkten **12** und **13** = Spinne auf Punkt **14** = mit dem 22. und 23. Paar, bei den Punkten **15** und **16** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund nach links abwärts bis zu den Punkten **33** und **34** = Spinne auf Punkt **35** = mit dem 20. und 21. Paar, bei den Punkten **36** und **37** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund nach rechts abwärts bis zu den Punkten **42** und **43** = Spinne auf Punkt **44** = mit dem 31. und 32. Paar, bei den Punkten **45** und **46** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund nach links abwärts bis zu den Punkten **67** und **68** = mit dem 6. und 7. Paar, bei den Punkten **69** und **70** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund nach rechts abwärts bis zu den Punkten **95** und **96** = Randschlag rechts über die Punkte **97** und **98** = mit dem 31. und 32. Paar rechts das Leinenschlag-Dreieck beginnen auf Punkt **99** = Randschlag rechts über die Punkte **100** und **1** = Leinenschlag über die Punkte **2** bis **4** = Randschlag rechts über die Punkte **5** und **6** = Leinenschlag über die Punkte **7** bis **9** = Randschlag rechts über die Punkte **10** und **11** = Leinenschlag über die Punkte **12** bis **14** = Randschlag rechts über die Punkte **15** und **16** = Leinenschlag über die Punkte **17** bis **19** = Randschlag rechts über die Punkte **20** und **21** = das Leinenschlag-Dreieck vollenden über die Punkte **22** und **23** = Randschlag rechts über die Punkte **24** und **25** = mit dem 25. und 26. Paar beginnend rechts das Netzschlag-Dreieck über die Punkte **26** bis **36** ausführen = Randschlag links über die Punkte **37** und **38** = mit dem 5. und 6. Paar links das Netzschlag-Dreieck auf Punkt **39** beginnen = Randschlag links über die Punkte **40** und **41** = Netzschlag über die Punkte **42** bis **44** = Randschlag links über die Punkte **45** und **46** = Netzschlag über die Punkte **47** bis **49** = Randschlag links über die Punkte **50** und **51** = Netzschlag über die Punkte **52** bis **54** = Randschlag links über die Punkte **55** und **56** = Netzschlag über die Punkte **57** bis **59** = Randschlag links über die Punkte **60** und **61** = das Netzschlag-Dreieck vollenden über die Punkte **62** und **63** = Randschlag links über die Punkte **64** und **65** = mit dem 11.

und 12. Paar beginnend links das Leinenschlag-Dreieck über die Punkte **66** bis **76** ausführen = mit dem 5. und 6. Paar beginnend einmal gedrehter Ganzschlag auf die Punkte **77** bis **90**.

Vom Anfang an wiederholen.

### Spitze. — Abbildung 84.

Hierzu der Klöppelbrief N° 52. (Siehe auch die Einzelheiten, Abb. 17, 18, 26, 32, 45, 46 und 53.)

FADENSORTEN : Leinen-Spitzengarn D.M.C (Lin pour dentelles) oder Leinen-Strickgarn D.M.C (Lin pour tricoter) N° 45, oder Retors d'Alsace D.M.C N° 30.

Auf den Klöppelbrief N° 52 je 2 Paar Klöppel auf die Punkte *a, b, d, f, g, h, i, dd, ff* und *hh*, je 1 Paar Klöppel auf die Punkte *c, e, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc* und *gg* und 3 Paar Klöppel auf Punkt *ee* anstecken.

Mit dem 26. und 27. Paar beginnend Leinenschlag-Spinne mit einmal gedrehten Fadenstäbchen (siehe Abb. 32) auf Punkt **1** = mit dem 31. und 32. Paar beginnend das Leinenschlag-Viereck rechts über die Punkte **2** bis **17** ausführen (siehe die Abb. 18 und 46); rechts bei den Punkten **3, 5, 7** und **9**, links bei den Punkten **4, 6, 8** und **10** ein Paar Klöppel zunehmen, dann rechts bei den Punkten **9, 11, 13** und **15** und links bei den Punkten **10, 12, 14** und **16** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 21. und 22. Paar beginnend das Leinenschlag-Viereck links über die Punkte **18** bis **33** ausführen = mit dem 26. und 27. Paar beginnend Leinenschlag-Spinne auf Punkt **34** ausführen = mit dem 16. und 17. Paar beginnend den Netzschlag-Streifen links über die Punkte **35** bis **54** ausführen (siehe die Abb. 17 und 45); rechts bei den Punkten **37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51** und **53** ein Paar Klöppel zunehmen und links bei den Punkten **36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52** und **54** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 36. und 37. Paar beginnend den Netzschlag-Streifen rechts über die Punkte **55** bis **74** ausführen; rechts bei den Punkten **55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71** und **73** ein Paar Klöppel abhängen und links bei den Punkten **56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,**

**72** und **74** ein Paar Klöppel zunehmen = weiter Netzschlag über die Punkte **75** bis **82**; rechts bei den Punkten **75**, **77**, **79** und **81** und links bei den Punkten **76**, **78**, **80** und **82** ein Paar Klöppel abhängen = mit dem 45. und 46. Paar einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **83** = mit dem 44. und 45. Paar beginnend die Leinenschlag-Zacke mit Ösenrand (siehe Abb. 53) über die Punkte **84** bis **20** ausführen = einmal gedrehter Ganzschlag auf Punkt **21** = mit dem 7. und 8. Paar, bei Punkt **22** beginnend, schräg gestreifter Ziergrund mit Karo-Musterung (siehe Abb. 26) nach links abwärts bis Punkt **27** = links Randschlag aus zwei ungedrehten Laufpaaren über die Punkte **28** und **29** = Ziergrund auf Punkt **30** = links Randschlag über die Punkte **31** und **32** = (das 4. und 5. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **28**, Schlussschlag = das 3. Paar nicht drehen, das 4. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 2. und 3. Paar kreuzen, Schlussschlag = das 1. Paar zweimal drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt **29**, rechts von beiden Paaren = das 2. Paar einmal drehen, das 3. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 3. und 4. Paar kreuzen, Schlussschlag = das 5. und 6. Paar einmal drehen und kreuzen = das 6. und 7. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **30**, Schlussschlag = das 5. und 6. Paar einmal drehen und kreuzen = das 4. und 5. Paar einmal drehen und kreuzen, Stecknadel Punkt **31**, Schlussschlag = das 3. Paar nicht drehen, das 4. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 2. und 3. Paar kreuzen, Schlussschlag = das 1. Paar zweimal drehen, das 2. Paar einmal drehen, kreuzen, Schlussschlag, Stecknadel Punkt **32**, rechts von beiden Paaren = das 2. Paar einmal drehen, das 3. Paar nicht drehen, kreuzen, Schlussschlag = das 3. und 4. Paar kreuzen, Schlussschlag) = mit dem 9. und 10. Paar, bei Punkt **33** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **42** = Randschlag über die Punkte **43** und **44** = Ziergrund auf Punkt **45** = Randschlag über die Punkte **46** und **47** = mit dem 11. und 12. Paar, bei Punkt **48** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **61** = Randschlag über die Punkte **62** und **63** = Ziergrund auf Punkt **64** = Randschlag über die Punkte **65** und **66** = mit dem 13. und 14.

Paar, bei Punkt **67** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **84** = Randschlag über die Punkte **85** und **86** = Ziergrund auf Punkt **87** = Randschlag über die Punkte **88** und **89** = mit dem 15. und 16. Paar, bei Punkt **90** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **11** = Randschlag über die Punkte **12** und **13** = Ziergrund auf Punkt **14** = Randschlag über die Punkte **15** und **16** = mit dem 17. und 18. Paar, bei Punkt **17** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **42** = Randschlag über die Punkte **43** und **44** = Ziergrund auf Punkt **45** = Randschlag über die Punkte **46** und **47** = mit dem 19. und 20. Paar, bei Punkt **48** beginnend, Ziergrund nach links abwärts bis Punkt **77** = Randschlag über die Punkte **78** und **79** = Ziergrund auf Punkt **80** = Randschlag über die Punkte **81** und **82** = in der Mitte den Netzschlag fortsetzen über die Punkte **83** bis **86**; rechts bei den Punkten **83** und **85** und links bei den Punkten **84** und **86** ein Paar Klöppel zunehmen = rechts den Netzschlagstreifen über die Punkte **87** bis **9** ausführen; rechts bei den Punkten **87**, **89**, **91**, **93**, **95**, **97**, **99**, **1**, **3**, **5**, **7** und **9** ein Paar Klöppel zunehmen, links bei den Punkten **88**, **90**, **92**, **94**, **96**, **98**, **100**, **2**, **4** und **6** ein Paar Klöppel abhängen = links den Netzstreifen fortsetzen über die Punkte **10** bis **32**; links bei den Punkten **10**, **12**, **14**, **16**, **18**, **20**, **22**, **24**, **26**, **28**, **30** und **32** ein Paar Klöppel zunehmen, rechts bei den Punkten **11**, **13**, **15**, **17**, **19**, **21**, **23**, **25**, **27** und **29** ein Paar Klöppel abhängen.

Vom Anfang an wiederholen.